



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BACAU

DIRECȚIA SANITARA VETERINARA SI
PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
BACAU


Vicepresedinte U.L.D
DIRECTOR EXECUTIV
dr. Luminita Mihaela IONESCU



PROGRAMUL DE MĂSURI

nr. 4030 / 04.03.2025

aplicat in zona infectata instituita ca urmare a confirmarii pestei porcine
africane la un mistret gasit mort pe FC 31 Parincea, gestionat de catre de A.J.V.P.S.
Bacau.



INSTITUTIA PREFECTULUI
JUDET BACAU

Presedinte U.L.D.
PREFECT
Claudiu-Augustin ILISANU



In data de 03.03.2025 s-a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la un mistret
gasit mort pe FC 31 Parincea, conform B.A. nr. 10535/03.03.2025.

Coordonatele geografice ale locului in care a fost gasit cadavrul de mistret sunt: latitudine-
46.486843, longitudine- 27.085409.

Măsurile care urmează a se lua în vederea combaterii cazurilor de pestă porcină africană
sunt în conformitate cu :

- Legea nr. 122 din 15 mai 2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea
pestei porcine africane în România;
- Regulamentul (UE) 594/2023 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei
porcine africane în Uniunea Europeană;
- Decizia CNSU/CNCB nr. 1/2023 , Decizia CNSU/CNCB nr. 2/2022;
- Ordinul Ministerului mediului, apelor și pădurilor nr.1339/2024 privind aprobarea cotelor
de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă,
pentru perioada iunie 2024- 14 mai 2025;
- Regulamentul (UE) 429/2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și
de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor ("Legea privind sănătatea
animală"), cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul nr. 687/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al
anumitor boli listate;
- Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21
octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și
produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1.774/2002;





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BACAU

- Ordinul nr. 153 din 29 august 2024 privind aprobarea modalității de acordare a stimulentei pentru porcii mistreți găsiți morți și pentru cei împușcați, precum și de acordare a despăgubirilor pentru porcii mistreți împușcați, care au fost confiscați și neutralizați ca urmare a infectării cu pesta porcină africană;

- Ordinul nr. 23 din 13 februarie 2023 pentru aprobarea Procedurii de incinerare și/sau îngropare la fața locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie;

- Plan național de acțiune vizând populația de mistreți pentru a evita răspândirea peștei porcine africane pe teritoriul României.

Astfel conform Planului național de acțiune vizând populația de mistreți pentru a evita răspândirea peștei porcine africane pe teritoriul României din 13.10.2023 măsurile care vizează populația de mistreți sunt aplicabile pe întreg teritoriul județului Bacău și vor fi aplicate de către toți gestionarii fondurilor cinegetice.

Măsurile dispuse la nivelul fondurilor cinegetice din zona infectată

Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația să reducă densitatea populației de mistreți prin:

- interzicerea hrănirii mistreților, cu următoarele excepții:

- (i) mormire la locurile de pândă în vederea recoltării acestora;

- (ii) hrănirea pe timp de iarnă în scopul limitării migrației;

- realizarea cotelor de recoltă a mistreților stabilite în fiecare an prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de vânatoare;

- recoltarea mistreților prin orice metodă de vânatoare admisă conform prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice;

Verifica: Garda Forestiera Bacău.

(a) toți porcii sălbatici sacrificați cu armă de foc sau găsiți morți în zona infectată trebuie să fie supuși unui examen de depistare a peștei porcine africane, în conformitate cu manualul de diagnostic.

Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice,

Verifica: Garda Forestiera Bacău și D.S.V.S.A. Bacău.

(b) recoltarea probelor de la mistreții împușcați sau găsiți morți se face de către personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor cinegetice instruiti în acest sens, cu





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BACAU

respectarea masurilor de biosecuritate prevazute de legislatia in vigoare. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația sa asigure facilități : pentru depozitarea SNCU până la livrarea în vederea neutralizării, cu excepția cazului când acestea sunt incinerate sau îngropate la fața locului; de transport cadavre/vanat de la locul depistării/impuscării vanatului pana la spatiul de depozitare SNCU/ spatiu de manipulare a vanatului pentru prevenirea scurgerii sangelui sau a altor fluide organice. Nu este permisa abandonarea la intamplare a organelor necomestibile, masei gastro-intestinale si a pieilor provenite de la animale vanate.

Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice

(c) mistreții sunt transportați în condiții de biosecuritate la centrele de colectare, spații frigorifice și alte asemenea destinate păstrării carcaselor de mistreți în condiții igienice și de refrigerare. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligatia retinerii si pastrarii in conditii optime din punct de vedere sanitar-veterinar a exemplarelor de mistret vanate, pana la obtinerea rezultatului de laborator privind pesta porcina africana si trichineloză. În cazul în care acest examen se dovedește a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părțile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial.

In cazul unei carcase pozitive, aceasta, împreună cu toate carcusele contaminate aflate în momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confiscă și se neutralizează prin expedierea la o unitate de neutralizare SNCU autorizata sanitar-veterinar. Dupa manipularea vanatului si a SNCU, locul, vehiculele de transport, spatiul frigorific unde a fost pastrata carcasa, tomberoanele/containererele pentru colectarea organelor si partilor nedestinate consumului uman precum si toate obiectele si instrumentele ce au fost folosite trebuie spalate si dezinfectate cu dezinfectanti autorizati.

In situatii excepționale în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată pentru procesarea/eliminarea SNCU nu îndeplinește cerințele de colectare în siguranță sau capacitățile de eliminare a acestora sunt depășite sau în cazul în care asemenea instalații sunt la distanță foarte mare și există riscul de difuzare a virusului, este posibilă și incinerarea și/sau îngroparea la fața locului a SNCU, sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de către gestionarul fondului cinegetic în zona infectată si numai dupa decizia CLCB Bacau.

Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice si D.S.V.S.A. Bacau

(d) amplasamentul gropilor se stabilește de către o comisie constituita din personal al D.S.V.S.A. Bacau, a Direcției de Sănătate Publică si structurile subordonate ale Administrației Naționale Apele Române, a Agenției pentru Protecția Mediului și a autorității administrației publice locale, pe a cărei rază teritorială a fost identificat cazul.

Răspund: ULS, gestionarii fondurilor cinegetice, D.S.V.S.A. Bacau, Direcția de Sănătate Publică Bacau, structurile subordonate Administratiei Naționale Apele Române, Agenția pentru Protecția Mediul Bacau.





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BACAU

(e) mijloacele de transport precum și materialele necesare pentru îngropare pentru mistreții morți și cei cu rezultat de laborator PPA pozitiv vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor cinegetice. Utilajele pentru saparea gropilor vor fi puse la dispoziție de către ULS.

Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice, ULS;

(f) cadavrele/carcasele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi îngropați/incinerați odată cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.

Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice

(g) se recoltează cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal și vulpe din zona afectată, prin metode de vânătoare admise, în conformitate cu art. 10 din Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor nr.1339/14.06.2024.

Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice.

(h) vânătoarea organizată în zona afectată se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat, care va fi instruit în acest sens de personal abilitat, cu privire la respectarea obligatorie a tuturor măsurilor prevăzute de legislația în vigoare și Ghidul de bune practici privind biosecuritatea în timpul partidelor de vânătoare.

Partidele de vânătoare vor fi anunțate către DSVSA Bacau cu minim 24 ore înainte de desfășurarea acestora. Înainte de începerea acțiunii de vânătoare, organizatorul vânătoriei va face instruirea privind procedura de biosecuritate care trebuie respectată de către toți participanții, iar la final va fi semnat un Proces verbal.

Gestionarii fondurilor cinegetice prin paznicii de vânătoare vor efectua patrulări zilnice în vederea depistării de porci mistreți morți sau bolnavi în zona infectată.

Răspund: gestionarii fondurilor cinegetice ,

Verifica: Garda Forestiera Bacau

(i) toate mijloacele de transport material lemnos, tractoarele forestiere, atelajele și echipamentele folosite în mediul silvatic, vor fi dezinfectate obligatoriu la ieșirea din zona infectată.

Răspund: proprietarii acestora.

(k) crescătorii de ovine, caprine, bovine și cabaline ale căror pășuni sunt în cuprinsul zonelor infectate să nu le scoată din perimetrul acestora fără o dezinfecție corespunzătoare, inclusiv pentru combaterea insectelor hematofage, astfel încât să se evite posibilitatea vehiculării PPA;





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BACAU

personalul angajat, vânătorii și orice alte persoane (pădurari, culegători de ciuperci și fructe de pădure, turiști etc.), care ies din zona infectată se supun dezinfecției încălțămintei, precum și unor măsuri de igienă personală corespunzătoare; câinii de la stâni și însoțitori ai turmelor de animale scoase la pășunat să fie catagrafiați, deparazitați, vaccinați, întreținuți corespunzător și ținuți pe lângă animale pentru a nu vagabonda în căutare de hrană (cadavre) și a face naveta între zonele infectate și zonele de control temporar și pentru a nu hăitui și dispersa mistreții;

Răspund: ULS - judet Bacau, gestionarii fondurilor cinegetice și proprietarii animalelor.

(l) la intrările și ieșirile cele mai frecventate din păduri, vor fi instalate panouri cu afise de avertizare "ATENTIE ! IN ACEASTA ZONA EVOLUEAZA PESTA PORCINA AFRICANA".

Răspund: ULS - judet Bacau, gestionarii fondurilor cinegetice și proprietarii animalelor.

Măsuri la nivelul localităților din zona infectată

La nivelul acestor localități se instituie următoarele măsuri:

(a) toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație.

Răspund: proprietarii de animale, ULS: Parincea, Filipeni, Izvoru Berheciului, Oncesti, Vultureni, Ungureni, Pancesti, Horgesti, Buhoci, Letea Veche, Bacau, Tamasi, Nicolae Balcescu si Gioseni.

(b) nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică.

Răspund: proprietarii de animale

(c) prin grija autorităților publice locale, la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatațiilor care dețin porci, se vor instala, imediat, dezinfectoare individuale de picior (spre exemplu cu var cloros) și facilitati pentru schimbarea incaltamintei și pentru spalarea mainilor.

Răspund: ULS: Parincea, Filipeni, Izvoru Berheciului, Oncesti, Vultureni, Ungureni, Pancesti, Horgesti, Buhoci, Letea Veche, Bacau, Tamasi, Nicolae Balcescu si Gioseni, proprietarii animalelor.





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
BACAU

(d) se vor aplica măsuri de igienă corespunzătoare de către toate persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane. Schimbarea obligatorie a hainelor și a încălțămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile cinegetice, de asemenea toate mijloacele de transport trebuie să fie minutios dezinfectate înainte de a ieși din zona infectată.

Răspund: persoane care intră în contact cu porcii sălbatici, proprietarii animalelor.

(e) toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană și se găsesc în exploatare să fie supuși unui test de depistare a pestei porcine africane.

Răspund: proprietarii animalelor, D.S.V.S.A. Bacau.

(f) nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatare de porcine.

Răspund: proprietarii exploatareilor cu porcine, gestionarii fondurilor cinegetice, vânătorii.

(g) vehiculele utilizate la exploatarea padurilor, precum și vehiculele agricole utilizate în lucrările agricole vor fi dezinfectate de către personal instruit, pentru prevenirea răspândirii virusului; înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate iar plantele afectate de mistreți și consumate parțial, nu vor fi dislocate din zona de cultură și vor fi neutralizate la fața locului de către proprietar/utilizator.

Răspund: operatorii vehiculelor, ULS: Parincea, Filipeni, Izvoru Berheciului, Oncești, Vultureni, Ungureni, Pancești, Horgesti, Buhoci, Letea Veche, Bacau, Tamași, Nicolae Balcescu și Gioseni, agentul economic/propietarul terenurilor.

Măsurile de restricție se mențin până când informațiile epidemiologice arată că populația de mistreți relevantă nu mai prezintă un risc de introducere a bolii în exploatarele care dețin porci.

